



Vuelven males por desabasto y antivacunas

EFE

El desabasto y el crecimiento de grupos antivacunas pueden provocar una reemergencia del sarampión y la tos ferina, dos de las enfermedades más contagiosas del mundo y que estaban eliminadas en México, afirmó en entrevista con EFE el secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), Rodrigo Romero.

Las cifras más recientes de sarampión registran 3 mil 938 casos y 14 defunciones, la mayoría en Chihuahua, y la tos ferina apunta mil 267 casos y 60 decesos, detalló el experto, quien advirtió que el diagnóstico de la segunda enfermedad es complejo, por lo que podría haber más casos en todo el país.

Además, recalcó que la cobertura de primera dosis de vacunación para el sarampión está en 79.86% y la segunda en 68.96%, mientras que la DPT o triple bacteriana -que incluye difteria, tos ferina y tétanos- se ubica en 82.58% para la administración inicial y para la tercera 78.42%, considerando que lo recomendando por la Organización Panamericana de Salud (OPS) es de 95%.

"Si el brote sigue escalando durante los próximos 12 meses, México puede perder la eliminación del sarampión", destacó tras mencionar que una persona con esta enfermedad puede contagiar de 15 a 20 que no sean inmunes.

Precisó que en este periodo de desabasto -que se ha ido observando desde 2012 y agudizado con la pandemia por C-19- se han creando "burbujas de gente susceptible" que no está inmunizada de sarampión; un problema que podría "complicarse" en México porque EU y Canadá están presentando sus peores brotes en décadas. Detalló que las dos poblaciones más afectadas por este virus son los recién nacidos y niños de cuatro años, mientras que la tos ferina impacta a los bebés de dos a seis meses.