



#ÓMICRON

VIENEN MÁS
VARIANTES●
EXPERTOS SEÑALAN QUE SÍNTOMAS SON
MÁS LEVES, PERO VIRUS CONTINUARÁ

POR LISBETTE R. LUCERO

A

dos años del inicio de la pandemia de SARS CoV-2, aún no se puede señalar que la enfermedad va de salida, dado que los contagios continúan y se estima que hasta 2023 se podría hablar de que el virus se volvió endémico.

Aguascalientes, Baja California Sur, la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo encabezan la tasa de casos activos por cada cien mil habitantes, que juntos suman cuatro mil 946 contagios, y representan 53 por ciento del total nacional.

Los especialistas señalan que en el país circulan las subvariantes BA1 y BA2 de Omicrón, pero se espera la llegada de otras, y a finales de agosto y entre diciembre y enero habrá picos importantes.

"La pandemia no ha terminado. Eventualmente va a terminar. (...) Probablemente en el futuro el virus pase a formar parte del repertorio

de virus que siempre nos infectan, pero en muchos países apenas está entrando", señaló el infectólogo Alejandro Macías.



AVANCES

- La vacunación hace que no se colapsen las instituciones de salud.

Datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica al 1 de mayo indican que la subvariante AY.20 de Delta todavía tiene presencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Sin embargo, en territorio nacional predomina Ómicron, en especial la subvariante BA1, pero en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán va ganando terreno la variante BA2.

"El problema es que tenemos un subregistro de los casos. Las personas ya acuden a la farmacia y compran la prueba y éstas ya no se registran", indicó Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

Además, los síntomas que provoca Ómicron son más ligeros y ya no se hacen pruebas. "Lo que pasa con Ómicron y sus variantes es que el virus se queda en la parte alta del tracto respiratorio, (...) ya es raro que baje a los pulmones. la gente no la reconoce como SARS CoV 2", dijo.

Precisó que hay que prestar atención a la llegada de la variante BA4 y BA5, ya que éstas brincan parcialmente la inmunidad generada por un contagio, vacunación o ambas.

"El quitar el cubrebocas es un grave error. Si lo quitamos contribuye a la creación de variantes y de contagios. El uso de cubrebocas es la medida pasiva más eficaz", indicó e invitó a la población a seguir usando la mascarilla en espacios cerrados y con aglomeraciones. ●



RIESGO LATENTE

- 1 • El contagio y las variantes tienen que ver con el comportamiento social.
- 2 • Deben continuar las medidas sanitarias pasivas, como el uso de cubrebocas.
- 3 • Las personas no vacunadas deben prestar más atención a las nuevas variantes.

50

• POR
CIENTO DE
LOS CASOS
SON DE BAI
DE ÓMICRON.

1

• PERSONA
DETECTA
EL INDRE
CON NUEVA
VARIANTE.



ALEJANDRO
SÁNCHEZ FLORES
INVESTIGADOR DE
LA UNAM

• SE ESE-
PRA UN
CAMINO
SIMILAR
AL DE LA
INFLUEN-
ZA: TENER
VACUNA
Y ANTI-
RAL QUE
AYUDE A
CORTAR
LA TRANS-
MISIÓN.

208

• MILLONES
DE VACUNAS
SE HAN
APLICADO EN
EL PAÍS.